

# 5 consejos para prevenir la enfermedad

El parásito que produce la enfermedad se aloja en el intestino del perro, que cuando defeca contamina el ambiente. Por este motivo se recomienda:

1

Tenga sólo la cantidad de perros necesaria para su trabajo y **desparasítelos cada 45 días.**

2

Evite ser lamido por ellos, no les toque la boca y **lávese las manos luego del contacto.**

3

Mantenga a los perros lejos de donde se carnea y **no les permita comer vísceras crudas**, deben ser hervidas al menos ½ hora.

4


Si no, **elimine las vísceras en el "pozo sanitario" o incinérelas.**

5

Evite el ingreso de los perros a las quintas y **lave muy bien las verduras antes de comerlas.**

## Cómo construir un lugar seguro para carnear o faenar animales

El perro adquiere el parásito al comer vísceras crudas de ganado (hígado, pulmón, corazón, bazo y eventualmente riñón) infectadas con quistes hidatídicos. Por eso, el sitio donde carnea debe estar cercado con alambre tejido para evitar el ingreso de perros. En su interior, debe ubicar el pozo sanitario para eliminar las vísceras de los animales faenados.



Mundo Sano

Sede Buenos Aires

Paraguay 1535 | C1061ABC  
Buenos Aires | Argentina  
Tel. (54 11) 4872-1333

@MundoSano\_

/FundacionMundoSano

mundosano@mundosano.org

www.mundosano.org

# Hidatidosis

## Una amenaza silenciosa

Guía básica de la enfermedad

Recomendaciones para el cuidado de su familia y sus animales.



Mundo Sano

## Aspectos básicos de la hidatidosis

Es una enfermedad que puede afectar gravemente al ser humano, y hasta causarle la muerte, en especial en zonas rurales y a quienes se dedican a la ganadería.

### ¿Qué es?

La hidatidosis es una enfermedad parasitaria que se caracteriza por la formación de quistes en distintos órganos y tejidos, en especial hígado, pulmones, riñones, bazo, huesos y sistema nervioso central, que pueden ser asintomáticos por varios meses, e incluso años. Los quistes -que contienen la larva del parásito *Echinococcus granulosus*- pueden ser tratados con medicamentos y/o intervenidos quirúrgicamente.

### Los síntomas

La enfermedad puede pasar inadvertida hasta que es diagnosticada de manera ocasional o por las propias complicaciones de los quistes hidatídicos. Dado que sus síntomas son muy inespecíficos, es fundamental visitar al médico periódicamente para realizar controles de rutina.

### El parásito

Se llama *Echinococcus granulosus*, es chato y pequeño (no mide más de 3 mm de largo), se aloja en el intestino delgado de los perros y produce quistes en órganos y tejidos del hombre. También lo hace en animales herbívoros como ovejas, cabras, vacas, cerdos, caballos, llamas y alpacas, que de esta manera se convierten en hospedadores intermediarios. Y termina afectando a los perros, que son sus hospedadores definitivos.

## Cómo se produce la transmisión

El ciclo de la enfermedad se inicia en el hábito de alimentar a los perros con vísceras crudas provenientes de pequeños rumiantes o de cerdos faenados domésticamente en las zonas rurales con actividad ganadera.

